По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ifm.nt-rt.ru || эл. почта imf@nt-rt.ru

Диалоговые модули, дисплеи

ifm electronic

Диалоговые модули / дисплеи

Диалоговые модули - это устройства, которые позволяют осуществлять двустороннюю связь между выключателем и другим устройством.
Они имеют дисплей с графическими возможностями и программируются в соответствии со стандартом IEC61131.
Для диалоговых модулей предлагаем разнообразные интерфейсы пользователя, которые обеспечат удобство в работе с устройством.

Интеллектуальный модуль PDM360 с монохромным дисплеем 2.5"

Конструкция	Дисплей	Элементы управления	Входы / выходы	Интерфейсы	Чертеж	Код товара
12 свободно программируемых функциональных клавиш с подсветкой, Программирование согласно IEC 61131-3 · Разъём M12						
	2,5" монохромный дисплей 128 x 64 пикселей	12 Кнопки / светодиод	–	1 x CAN 1 x RS-232	1	**CR1070**
	2,5" монохромный дисплей 128 x 64 пикселей	12 Кнопки / светодиод	4 x Цифровой вход 4 x Цифровой выход	1 x CAN 1 x RS-232	1	**CR1071**

PDM360 NG с дисплеем 7"

Конструкция	Дисплей	Элементы управления	Выходы / выходы	Интерфейсы	Чертеж	Код товара
Часы реального времени, 8 свободно программируемых функциональных клавиш с подсветкой, Программирование согласно IEC 61131-3 · Разъём M12						
	7" цветной дисплей 800 x 480 пикселей	8 Кнопки / светодиод	1 x Цифровой вход 1 x Аналоговый In 1 x Цифровой выход 2 x Видео (FBAS) 1 x Зуммер	4 x CAN 1 x Ethernet 2 x USB	2	**CR1083**
	7" цветной дисплей 800 x 480 пикселей	8 Кнопки / светодиод	1 x Цифровой вход 1 x Аналоговый In 1 x Цифровой выход 1 x Зуммер Часы реального времени	4 x CAN 1 x Ethernet 2 x USB	2	**CR1087**

Конструкция	Дисплей	Элементы управления	Выходы / выходы	Интерфейсы	Чертеж	Код товара
Часы реального времени, 9 свободно программируемых функциональных клавиш с подсветкой, Программирование согласно IEC 61131-3 · Разъём M12						
	7" цветной дисплей 800 x 480 пикселей	9 Кнопки / светодиод 1 Энкодер с пусковой кнопкой	1 x Цифровой вход 1 x Аналоговый In 1 x Цифровой выход 1 x Зуммер Часы реального времени	4 x CAN 1 x Ethernet 2 x USB	3	**CR1080**
	7" цветной дисплей 800 x 480 пикселей	9 Кнопки / светодиод 1 Клавишный переключатель с кнопкой	1 x Цифровой вход 1 x Аналоговый In 1 x Цифровой выход 1 x Зуммер Часы реального времени	4 x CAN 1 x Ethernet 2 x USB	4	**CR1081**
	7" цветной дисплей 800 x 480 пикселей	9 Кнопки / светодиод 1 Клавишный переключатель с кнопкой 1 Сенсорный экран	1 x Цифровой вход 1 x Аналоговый In 1 x Цифровой выход 2 x Видео (FBAS) 1 x Зуммер	4 x CAN 1 x Ethernet 2 x USB	4	**CR1082**
	7" цветной дисплей 800 x 480 пикселей	9 Кнопки / светодиод 1 Энкодер с пусковой кнопкой	1 x Цифровой вход 1 x Аналоговый In 1 x Цифровой выход 2 x Видео (FBAS) 1 x Зуммер	4 x CAN 1 x Ethernet 2 x USB	3	**CR1084**
	7" цветной дисплей 800 x 480 пикселей	9 Кнопки / светодиод 1 Клавишный переключатель с кнопкой	1 x Цифровой вход 1 x Аналоговый In 1 x Цифровой выход 2 x Видео (FBAS) 1 x Зуммер	4 x CAN 1 x Ethernet 2 x USB	4	**CR1085**

PDM360 NG с дисплеем 12"

Конструкция	Дисплей	Элементы управления	Выходы / выходы	Интерфейсы	Чертеж	Код товара
Часы реального времени, Программирование согласно IEC 61131-3 · Разъём M12						
	12" цветной дисплей 1024 x 768 пикселей	13 Кнопки / светодиод 1 Клавишный переключатель с кнопкой	1 x Цифровой вход 1 x Аналоговый In 1 x Цифровой выход 2 x Видео (FBAS) 1 x Зуммер	4 x CAN 1 x Ethernet 2 x USB	5	**CR1200**
	12" цветной дисплей 1024 x 768 пикселей	13 Кнопки / светодиод 1 Клавишный переключатель с кнопкой 1 Сенсорный экран	1 x Цифровой вход 1 x Аналоговый In 1 x Цифровой выход 2 x Видео (FBAS) 1 x Зуммер	4 x CAN 1 x Ethernet 2 x USB	5	**CR1201**

Принадлежности для модулей M12 и дисплеев

Конструкция	Описание	Код товара
	Монтажная пластина · Система крепежа RAM · Размер шара 1,5" (C) · Например, для рабочих и диалоговых модулей PDM360 NG, PDM360, PDM360 compact или PDM360 smart · для использования в качестве подставки	**EC1410**
	Монтажное приспособление · 90 mm · Система крепежа RAM · Размер шара 1,5" (C) · Например, для рабочих и диалоговых модулей PDM360 NG, PDM360, PDM360 compact или PDM360 smart · для использования в качестве подставки	**EC1411**
	Монтажное приспособление · 144 mm · Система крепежа RAM · Размер шара 1,5" (C) · Например, для рабочих и диалоговых модулей PDM360 NG, PDM360, PDM360 compact или PDM360 smart · для использования в качестве подставки	**EC1412**

Конструкция	Описание	Код товара
	Монтажное приспособление · 231 mm · Система крепежа RAM · Размер шара 1,5" (C) · Например, для рабочих и диалоговых модулей PDM360 NG, PDM360, PDM360 compact или PDM360 smart · для использования в качестве подставки	EC1413
	Уплотнительная прокладка для защиты от вибрации и внешних воздействий · для рабочих и диалоговых модулей PDM360 smart, PDM360 compact	EC1450
	Нагрузочно-разгрузочный модуль · 12 V DC	EC2015
	Нагрузочно-разгрузочный модуль · 24 V DC	EC2016
	Блок питания · со сменными вилками (для разных национальных стандартов: EU/UK/USA/AUS) · Выход 24 V DC / 1000 mA	EC2059

Принадлежности для модулей M12 и дисплеев

Конструкция	Описание	Код товара
	Джамперный кабель · для рабочих и диалоговых модулей PDM360 NG · USB-разъем для встраивания в консоль или приборную панель · 1,5 m	EC2099
	Джамперный кабель · прямой / прямой · Ethernet · Кроссоверный патчкорд · 2 m · Материал: PUR / PC	E11898

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ifm.nt-rt.ru || эл. почта imf@nt-rt.ru